

Rámcová dohoda na stavebné práce „Realizácia stavebných prác“ č.

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená**
Sídlo: ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
IČO: 00634891
IČ DPH: SK2020573445
Zastúpený: MUDr. Marian Tholt, riaditeľ HNŠP Trstená
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000481117/8180
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0048 1117
Tel.: +0421 43 53 92 444
Fax: +0421 43 53 92 449
e-mail: nsp@nsptrstena.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **UNITEAM spol. s.r.o**
Sídlo: Oravická 1759 , 028 01 Trstená
IČO: 316 08 116
IČ DPH: SK2020426903
Zastúpený: Ing. Ján Tuka
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu: SK 31 0200 0000 000772441332
IBAN: SK 31 0200 0000 000772441332
Tel.: 0904 293 555
Fax:
e-mail: uniteam@orava.sk
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Definície pojmov pre účely tejto dohody

- **Objednávateľ:** znamená právnická osoba, ktorá je uvedená v Čl. I.
- **Zhotoviteľ:** znamená právnická osoba, ktorá je uvedená v Čl. I.
- **Miesto plnenia:** sídlo Objednávateľa



- **Služby: predmet verejného obstarávania** – „Realizácia stavebných prác“ (ďalej aj ako „služby“ alebo „stavebné práce“). Bližšia špecifikácia predmetu prác sa nachádza v Prílohe č.1 tejto rámcovej dohody, predmet prác zodpovedajú príslušnému CPV kódu; 45215140-0: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
- **CPV:** spoločný slovník obstarávania;
- **VO:** verejné obstarávanie,
- **TIO:** technicko-investičné oddelenie

Článok III.

Predmet a platnosť rámcovej dohody

1. Predmetom plnenia tejto rámcovej dohody je „Realizácia stavebných prác“, úpravy a rekonštrukcie prípadne nepredpokladané stavebné činnosti v HNSP Trstená, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená. Špecifikácia prác s jednotkovými cenami je uvedená v Prílohe č.1 tejto dohody.
2. Práce, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých písomných objednávok zo strany Objednávateľa. Podkladom pre vystavenie objednávky budú jednotkové ceny vybraného zhotoviteľa na základe ukončeného verejného obstarávania na predmet zákazky „Realizácia stavebných prác“.
3. Predmetom obstarávania je opakované zabezpečovanie stavebných prác podľa potrieb Objednávateľa, v zmysle špecifikácie a jednotkových cien uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu **12 mesiacov a maximálne do výšky finančného limitu zmluvy 150 000 € bez DPH**, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody.

Článok IV.

Doba realizácie diela

1. Práce špecifikované v čl. III tejto rámcovej dohode budú realizované v termínoch:
 - a. Začatie prác: podľa termínov dohodnutých s Objednávateľom,
 - b. Ukončenie prác: podľa harmonogramu a termínov dohodnutých s Objednávateľom,
 - c. Služby v zmysle čl. II bude Zhotoviteľ vykonávať počas pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto rámcovej dohode. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania splnenia záväzku. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr. silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcami stavebných materiálov a izolácii. O obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje Zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

Článok V.

Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy

1. Cena za realizáciu stavebných prác, dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená na základe množstva požadovaných prác v zmysle cenového rozpočtu jednotkových cien a cenovej ponuky predloženej vybraným Zhotoviteľom na základe vyhodnotenia verejného

obstarávania a v **maximálnej výške finančného limitu Rámcovej dohody 150 000 € bez DPH**. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody je Príloha č. 1 – položkový rozpočet jednotkových cien.

2. Zmena ceny – položkový rozpočet jednotkových cien smerom nadol je prípustná kedykoľvek.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vypratanie staveniska.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác formou objednávky alebo jej prílohy podľa finančných možností Objednávateľa.
5. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie prác vzniká Zhotoviteľovi riadnym dokončením prác a ich odovzdaním Objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie prác bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác požadovaných v objednávke (rozpočte). Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
6. Splatnosť odsúhlasenej faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, prípadne podľa individuálnej dohody Zmluvných strán.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie

8. Článok VI. Podmienky vykonania prác

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dohodnuté služby vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie služieb prostredníctvom svojich zamestnancov. Pokiaľ poverí vykonaním niektorých čiastkových činností tretie osoby, má voči Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby ich vykonával sám. Nástup zamestnancov Zhotoviteľa k realizácii stavebných prác do 7 dní od doručenia pokynu od Objednávateľa.
2. Ak sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba vykonať ďalšie práce nezahrnuté v predmete zmluvy a tieto priamo súvisia s predmetom zmluvy, alebo majú priamy dopad na kvalitu vykonanej práce alebo opravy, Objednávateľ ich prednostne ponúkne Zhotoviteľovi a budú predmetom samostatných dodatkov k zmluve.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie BOZP a PO podľa platných právnych predpisov. Jednotliví pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní súvisiacich školení a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávaním služieb podľa tejto zmluvy poverí len personál, členovia ktorého majú požadovanú kvalifikáciu, sú odborne, a zdravotne spôsobilí na výkon činností podľa tejto zmluvy, na svoju činnosť sú zaškolení a absolvovali poučenie o BOZP a PO v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať služby odborne, starostlivo a hospodárne v súlade s ustanoveniami príslušnými STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od Objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, všetko vnútorné vybavenie a zariadenie je Zhotoviteľ povinný účelne prekryť vhodným materiálom tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu a poškodeniu. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácii, po ktorých sa pri zhotovení diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela, resp. vykonanie stavebných maliarskych prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie.
7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaním stanovísk a rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.
8. Požadované práce sú zhotovené dňom dokončenia prác podľa čl. III tejto dohody. Objednávateľ prezrie dielo za účasti Zhotoviteľa do 2 dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľa, že práce sú vykonané.

Článok VII. Záručná doba

1. Zhotoviteľ poskytne záruku na kvalitu vykonaných prác v dĺžke 60 mesiacov odo dňa jeho komplexného odovzdania. U výrobkov, ktoré majú určenú záruku od výrobcu platí táto záruka.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie vady Zhotoviteľovi.
3. V prípade mimoriadne závažného porušenia povinností Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť s tým, že Zhotoviteľovi nahradí len výdavky preukázateľne vynaložené.
4. Mimoriadne závažným porušením povinnosti Zhotoviteľa sa rozumie nevykonanie požadovaných prác ani do 10 dni po odoslaní výzvy na plnenie tejto zmluvy

Článok VIII. Zmluvné pokuty

1. Za omeškanie s uskutočnením diela podľa čl. II ods. 2 tejto rámcovej dohody, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej ceny objednaného diela.
2. Za omeškanie s platením podľa čl. IV, ods. 6 tejto rámcovej dohody zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty zameškanej splátky za každý deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorej sa môže Objednávateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť plnenia si povinností podľa tejto rámcovej dohody, ktorých plnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou.



Článok IX.
Ostatné ustanovenia


1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto rámcovej dohody.
2. Pre práva a záväzky tejto rámcovej dohody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak. Na právne vzťahy neupravené v tejto Rámcovej dohode sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto rámcovej dohody, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
4. Akékoľvek zmeny záväzkov zo zmluvy sú možné len písomne a to formou dodatkov k tejto rámcovej dohode, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia rovnopisov.
6. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:
- Príloha č.1 „Špecifikácia predmetu obstarávania s jednotkovými cenami“
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. ↗

Dodávateľ: UNITEAM spol. s r. o.

Objednávateľ: HNSP Trstená

V Trstenej, dňa 13.02.2025

V Trstenej, dňa 13. 02. 2025



.....

Ing. Ján Tuka, konateľ

MUDr. Marian Tholt, riaditeľ

Príloha č. 1 „Špecifikácia predmetu obstarávania s jednotkovými cenami“



ROZPOČET

Stavba: HNSP Trstená
Časť: Stavebné práce na rok 2025
Zhotoviteľ: UNITEAM, spol. s.r.o

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **4 418,64** **21,784**

1 Zemné práce **238,43** **0,000**

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	1,000	14,47	14,47	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	1,000	39,36	39,36	0,000
3	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	59,85	59,85	0,000
4	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,000	3,73	3,73	0,000
5	167101151.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	1,000	12,84	12,84	0,000
6	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1,000	3,18	3,18	0,000
7	1811025410221	Traktorbáger	mh	1,000	30,00	30,00	0,000
8	1811PC0004	Manipulátor teleskopický	mh	1,000	30,00	30,00	0,000
9	181PC004	Vibračné zariadenie	mh	1,000	15,00	15,00	0,000
10	181PC005	Odzovný prostriedok	mh	1,000	30,00	30,00	0,000

2 Zakladanie **2 076,30** **14,468**

11	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm dodávka a montáž	m3	1,000	50,00	50,00	2,070
12	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm dodávka a montáž	m3	1,000	40,91	40,91	1,932
13	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	121,16	121,16	2,215
14	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,000	126,12	126,12	2,416
15	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI	t	1,000	1 471,70	1 471,70	1,203
16	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,000	124,50	124,50	2,416
17	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	119,76	119,76	2,215
18	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	1,000	18,52	18,52	0,002
19	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	1,000	3,63	3,63	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie **182,27** **0,086**

20	317163281	Keramický preklad BRITTERM	bm	1,000	14,09	14,09	0,012
21	342272102	Priečky z tvárnic YTONG P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG	m3	1,000	168,18	168,18	0,074

5 Komunikácie **117,59** **4,088**

22	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	1,000	44,09	44,09	1,931
23	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 4-8 mm	m3	1,000	41,36	41,36	1,931
24	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	16,26	16,26	0,093
25	592460007600	Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, červená	m2	1,020	15,57	15,88	0,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **3**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	610991111.S	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	1,000	3,28	3,28	0,000
27	61099123356	Vytvorenie protiprašnej ochrannej bariéry z drevenej konštrukcie a ochrannej fólie	m2	1,000	140,90	140,90	0,000
28	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcii maltou cementovou pre omietky	m2	1,000	4,08	4,08	0,006
29	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostikom	m2	1,000	5,52	5,52	0,000
30	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	1,000	3,87	3,87	0,000
31	611461210	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, KlimaWhite, hr. 8 mm	m2	1,000	13,50	13,50	0,011
32	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	9,00	9,00	0,005
33	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	1,000	12,58	12,58	0,002
34	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	1,000	3,36	3,36	0,006
35	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	1,000	2,08	2,08	0,000
36	612465210	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, KlimaWhite, hr. 10 mm	m2	1,000	12,27	12,27	0,013
37	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, KlimaPerla, hr. 3 mm	m2	1,000	12,27	12,27	0,004
38	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	1,000	3,81	3,81	0,002
39	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	1,000	4,52	4,52	0,002
40	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	1,000	4,79	4,79	0,002
41	612481051.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m	1,000	1,93	1,93	0,000
42	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	8,95	8,95	0,005
43	612985423123	Zakrytie podláh a otvorov GEOTEXTÍLIA PP300	m2	1,000	5,05	5,05	0,000
44	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,000	177,26	177,26	2,416
45	642942221.S	Osadenia oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	75,43	75,43	0,035
46	553310005300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x60 mm L	ks	1,000	26,42	26,42	0,009
47	553310005500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1100x1970x60 mm L	ks	1,000	26,93	26,93	0,010

8

Rúrové vedenie

588,88

0,256

48	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	34,33	34,33	0,065
49	831362121.S	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 %	m	1,000	20,64	20,64	0,001
50	597110001400.S	Kameninová hrdlová rúra, DN 250, spoj K, trieda pevnosti 240	m	1,000	75,20	75,20	0,075
51	837361221.S	Montáž kamenin tvarovky odbočnej, tesnenie gum. krúžkami, na kamenin. potrubí DN 250	ks	1,000	22,47	22,47	0,002
52	597120003100.S	Kameninové hrdlové koleno DN 250, spoj K, trieda pevnosti 240	ks	1,000	149,93	149,93	0,045
53	597120005300.S	Kameninová hrdlová odbočka DN 250/200, trieda pevnosti 160	ks	1,000	130,05	130,05	0,048
54	871324204	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 150	m	1,000	21,52	21,52	0,003
55	871354206	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 200	m	1,000	32,85	32,85	0,005
56	871364208	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 250	m	1,000	53,19	53,19	0,009
57	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP tvarovky	ks	1,000	4,80	4,80	0,000
58	286540118100.S	Tvarovka pre kanalizácie PP	ks	1,000	23,18	23,18	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	1,000	5,18	5,18	0,000
60	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	15,54	15,54	0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 622,37 0,358

61	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	1,000	13,56	13,56	0,139
62	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	1,010	4,75	4,80	0,048
63	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,000	8,57	8,57	0,099
64	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1,010	2,32	2,34	0,024
65	941941032.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,000	4,35	4,35	0,024
66	941941832.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,000	2,85	2,85	0,024
67	952901111.S	Vycistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2,596	5,35	13,89	0,000
68	962031135.S	Búranie priechok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokov hr. do150 mm, -0,11500t	m2	1,000	23,18	23,18	0,000
69	971033181.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru od 600 - 1200 , - 0,00300t	m2	1,000	23,23	23,23	0,000
70	978012161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,000	5,18	5,18	0,000
71	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,000	2,82	2,82	0,000
72	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	1,000	7,53	7,53	0,000
73	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,000	43,96	43,96	0,000
74	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	23,56	23,56	0,000
75	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	19,84	19,84	0,000
76	979089011.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice. (17 01) nebezpečné	t	1,000	50,00	50,00	0,000
77	979089511.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), nebezpečné	t	1,000	50,00	50,00	0,000
78	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	322,71	322,71	0,000

99 Presun hmôt HSV 35,00 0,000

79	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1,000	35,00	35,00	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 510,68 1,467

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 59,88 0,006

80	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	1,000	4,99	4,99	0,003
81	711211071	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota SIKA, stierka SikaBond T-8 vodorovná	m2	1,000	41,71	41,71	0,003
82	711461103.S	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	1,000	13,18	13,18	0,001

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 143,48 0,006

83	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm montážna sada	m	1,000	32,29	32,29	0,001
84	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm montážna sada	m	1,000	36,47	36,47	0,002
85	721171130.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm montážna sada	m	1,000	28,32	28,32	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové v zemi D 125 mm montážna sada	m	1,000	28,67	28,67	0,002
87	72211172233	Montážne práce navnutornej kanalizácii	nh	1,000	17,73	17,73	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

						35,45	0,011
88	72213021222	Montážne práce na ZTI	nh	1,000	17,73	17,73	0,000
89	722130218.S	Potruba z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	1,000	17,72	17,72	0,011

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

						1 556,16	0,161
90	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej so zvislým odpadom	ks	1,000	26,97	26,97	0,001
91	642350000400.S	Misa záchodová keramickej volne stojaca, zvislý odpad	ks	1,000	104,54	104,54	0,014
92	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	82,59	82,59	0,000
93	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií, komplet s tlačidlom a sedátkom	ks	1,000	268,17	268,17	0,016
94	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému vrátane silikónu a tesnenia	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
95	725149765.S	Montáž umývadla vrátane batérie	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
96	642110006200	Umývadlo keramickej ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	1,000	42,52	42,52	0,016
97	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	50,44	50,44	0,002
98	725129201.S	Montáž pisoáru keramickej bez splachovacej nádrže	ks	1,000	68,64	68,64	0,000
99	642510000100	Pisoár DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	107,27	107,27	0,020
100	725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	1,000	33,32	33,32	0,000
##	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramickej	ks	1,000	110,96	110,96	0,015
102	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	68,18	68,18	0,000
##	642610000300	Sprchová vanička keramickej ITALIA štvrtkruhová, vxšxl 100x800x800 mm, samonosná, biela, JIKA	ks	1,000	104,54	104,54	0,037
104	725245151.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, posuvné, dvojdielne, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm vrátane batérie	ks	1,000	114,08	114,08	0,001
##	552260001200	Sprchové dvere posuvné dvojdielne CUBITO PURE, rozmer 1200x1550 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	227,26	227,26	0,039
##	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	46,68	46,68	0,001

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

						410,51	0,004
107	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 kompletná montážna sada za meter bežný	m	1,000	33,25	33,25	0,004
108	73312554122	Oprava teplovodnej súpravy vonkajšej	m	1,000	359,53	359,53	0,000
109	73331265161	Montážne práce na teplovode	nh	1,000	17,73	17,73	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

						104,28	0,029
110	735122030.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového pripojovací rozstup 500 mm dĺžky 1000-1200 mm	m2	1,000	17,91	17,91	0,000
##	484520006099.S	Oceľové vykurovacie teleso rúrkové, rozteč 500 mm, hĺbka 100 mm, výška 566 mm, dĺžka 22 článkov 1013 mm, bočné pripojenie, RAL9016, montážna sada	m2	1,000	86,37	86,37	0,029

735454654 Presun hmôt pre inštalácie

						32,27	0,000
112	735545555	Presun hmôt pre inštalácie budov	t	1,000	32,27	32,27	0,000

762 Konštrukcie tesárske

372,94 0,501

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
113	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1,000	8,72	8,72	0,000
##	11420000200	Rezivo stavebné zo smreku	m3	1,000	345,44	345,44	0,500
115	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	1,000	13,09	13,09	0,000
116	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	1,000	5,69	5,69	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 165,43 0,024

117	763134500.S	Montáž stropu z minerálnych kaziet	m2	1,000	54,09	54,09	0,000
118	763138200.S	ocelovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	1,000	29,54	29,54	0,012
119	763138202.S	ocelovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	1,000	35,00	35,00	0,012
120	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch	t	1,000	46,80	46,80	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 187,92 0,019

121	764311222.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	1,000	48,18	48,18	0,006
122	764321220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, rims pod nadrimsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	1,000	23,70	23,70	0,003
123	764321221.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, rims pod nadrimsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	1,000	19,92	19,92	0,000
##	138210000200.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m2	1,000	14,09	14,09	0,005
125	764352223.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	1,000	28,00	28,00	0,002
126	764454232.S	Montáž príslušenstva z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	6,35	6,35	0,000
##	553440038400.S	Odbočka zvodová pozinkovaná, priemer 100/100 mm	ks	1,000	13,73	13,73	0,001
128	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	1,000	33,95	33,95	0,003

766 Konštrukcie stolárske 1 438,69 0,069

129	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	1,000	12,27	12,27	0,000
##	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m2	1,000	50,00	50,00	0,013
##	611420091030.S	Dvere plastové 2300x1000	m	1,000	1 173,08	1 173,08	0,030
132	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	23,18	23,18	0,000
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	21,68	21,68	0,001
##	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, piné	ks	1,000	111,16	111,16	0,025
135	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch	t	1,000	47,32	47,32	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 697,06 0,481

136	767657330.S	Montáž vrat zdvihacích, osadených do ocelovej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks	1,000	406,17	406,17	0,002
##	553410058000.S	Brána výsuvná	m2	1,000	290,89	290,89	0,479

771 Podlahy z dlaždíc 111,48 0,089

138	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	1,000	42,23	42,23	0,044
139	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm, dodávka plus montáž vrátane špárovania a silikónovania	m2	1,000	38,91	38,91	0,044
140	998771104.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch	t	1,000	30,34	30,34	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
141	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	1,000	17,60	17,60	0,000

776 Podlahy povlakové 105,86 0,019

142	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	1,000	14,41	14,41	0,000
##	284110004510	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Starfloor click 30, trieda záťaže 23/31, TARKETT	m2	1,000	23,18	23,18	0,007
144	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,000	1,36	1,36	0,000
145	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	1,000	11,46	11,46	0,005
146	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	1,000	18,09	18,09	0,008
147	776PC001	Lišty soklové vrátane rohov, dodávka a montáž	m	1,000	14,41	14,41	0,000
148	998776104.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch	t	1,000	22,95	22,95	0,000

781 Obklady 71,67 0,048

149	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm dodávka plus montáž vrátane špárovania a silikónovania	m2	1,000	41,37	41,37	0,048
150	998781104.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch	t	1,000	30,30	30,30	0,000

M Práce a dodávky M 117,04 0,007

21-M Elektromontáže 117,04 0,007

151	21008200111	Sekanie drážok	m	1,000	0,59	0,59	0,000
152	210110302.S	Vypínač LEGRAND VALENA vrátane prípravy	ks	1,000	12,31	12,31	0,000
##	358120004706.S	Spínač vačkový 40A s čalnou doskou a páčkou, vypínač typ S40JD 1103 A6	ks	1,000	28,80	28,80	0,000
154	210111005.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 32A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	1,000	5,74	5,74	0,000
##	345540004500.S	Zásuvka vstavaná LEGRAND	ks	1,000	7,75	7,75	0,000
##	345320001000.S	Vypínač nástenný radeň LEGRAND	ks	1,000	5,91	5,91	0,000
157	210800061.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 2,5mm ²	m	1,000	0,80	0,80	0,000
##	341110010600.S	Vodič medený CYY 2,5 mm ²	m	1,000	0,33	0,33	0,000
##	348110000900	Svietidlo stropnéodulové	ks	1,000	32,27	32,27	0,006
160	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1,000	1,36	1,36	0,000
##	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	1,000	0,86	0,86	0,000
##	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	1,000	1,11	1,11	0,000
163	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1,000	1,07	1,07	0,000
164	210865655125554 4	Elektr. montážne práce	nh	1,000	18,14	18,14	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 35,46 0,000

165	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	15,46	15,46	0,000
166	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	20,00	20,00	0,000

Celkom 10 081,82 23,258